

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
650	CUCINE VETROCERAMICA	EL	ECV64T

DESCRIZIONE

PIANO DI COTTURA EL. 4 ZONE VETROCERAMICA.



DATI TECNICI:

STRUTTURA	TOP
LARGHEZZA	700 mm
PROFONDITÀ	650 mm
ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	22 kg
VOLUME	0.23 m3
POTENZA ELETTRICA	8 kW
FASE	3N
FREQUENZA	50/60 Hz
TENSIONE	400 V

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
650	CUCINE VETROCERAMICA	EL	ECV64T


CARATTERISTICHE:

Piano di cottura elettrico vetroceramica dotato di n°4 zone di cottura indipendenti 2x 2,5 kw Ø22cm , 1x 1,8 kw Ø18 cm.,1x1,2 kw Ø 14,5 cm. Le zone riscaldate sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro, e dotate di lampade spia per il calore residuo. Resistenze ad alta resa.

ACCESSORI OPTIONAL:

SERIE	FAMIGLIA	VERSIONE	MODELLO
650	CUCINE VETROCERAMICA	EL	ECV64T

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



	ARRIVO ELETTRICO	400 V	3N
	ACQUA FREDDA		
	ACQUA CALDA		
	GAS		
	SCARICO		

NOTE PER L'INSTALLATORE:

Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.

Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscite cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.